

QUESTIONARIO

1

ASP PARMA

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 88 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CATEGORIA B3 (CCNL FUNZIONI LOCALI)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

di CONTROLLO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario di CONTROLLO

1. Il rifacimento del letto deve essere eseguito:

- A. Quando la persona lo richiede
- B. Al bisogno, secondo la disponibilità di biancheria
- C. Quotidianamente e secondo i bisogni della persona

2. L'OSS che assiste una persona con problemi di deambulazione deve assicurarsi che:

- A. Ci sia la possibilità di fare sedere l'utente
- B. La famiglia dell'assistito sia informata
- C. L'utente non sia disfagico

3. Quale posizione del capo è consigliata nell'aiuto all'assunzione di cibo nel paziente disfagico:

- A. Iperesteso
- B. Leggermente flesso in avanti
- C. Laterale

4. Un calo pressorio si può presentare quando la persona:

- A. Allettata da molto tempo, si alza in piedi
- B. Esegue uno sforzo eccessivo
- C. Si alimenta eccessivamente

5. Per aiutare un soggetto a espettorare le secrezioni è utile:

- A. Fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
- B. Somministrargli bevande fredde
- C. Associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse

6. Nella gestione di un paziente che presenta un grave disturbo del comportamento, quali interventi vanno attuati ?

- A. Creare un ambiente confortevole e privo di pericoli, utilizzare una comunicazione empatica
- B. Alzare il tono della voce per invitare la persona a stare tranquilla
- C. Inviare la persona al Pronto Soccorso

7. Generalmente, cosa è opportuno fare in presenza di un ematoma:

- A. Massaggiare la parte colpita
- B. Lavare la parte con acqua fredda
- C. Applicare del ghiaccio sulla parte colpita

8. Per le persone che non si alimentano da sole, bisogna:

- A. Informare i familiari affinché venga portato del cibo da casa
- B. Fornire alla persona incoraggiamento e sostegno
- C. Esortare con insistenza la persona ad assumere il cibo

9. I sintomi caratteristici dell'ipoglicemia non sono:

- A. Ipertermia e diarrea
- B. Polso frequente, vista sfocata o sdoppiata, debolezza
- C. Sudorazione, fame, tremore

10. La scala di Braden è uno strumento per la valutazione del rischio:

- A. Di cadute nell'anziano
- B. Di sviluppare lesioni da pressione
- C. Di malnutrizione

11. Qual è il riferimento normativo per la salute e la sicurezza in Italia?

- A. D.lgs. 81/08
- B. DPR 547/55
- C. L. 626/94

12. Un paziente dispnoico è un paziente che:

- A. Non ha alcun interesse per quello che succede intorno a lui
- B. Ha difficoltà a digerire
- C. Fa fatica a respirare

13. Se un paziente tossisce e modifica la propria voce durante il pasto, l'OSS:

- A. Sospende l'alimentazione e chiama l'infermiere
- B. Sospende temporaneamente l'alimentazione e riprende dopo qualche minuto
- C. Sospende l'alimentazione e gli fa bere dell'acqua

14. "Epistassi" significa sangue che fuoriesce da:

- A. Bocca
- B. Orecchio
- C. Naso

15. La posizione a letto che più favorisce l'espansione della gabbia toracica nell'anziano è:

- A. Posizione supina con gambe flesse
- B. Posizione seduta
- C. Decubito laterale destro

16. La "disfagia" è:

- A. La difficoltà a deglutire cibi solidi
- B. La difficoltà a deglutire cibi solidi o liquidi
- C. La difficoltà a deglutire cibi liquidi

17. La posizione di Trendelenburg consiste in:

- A. Posizionare la testa più in basso delle gambe
- B. Posizionare la testa più in alto delle gambe
- C. Posizione semiseduta con gambe flesse

18. In caso di paziente disfagico si deve:

- A. Unire alimenti di diversa consistenza così da amalgamarli
- B. Far mangiare il paziente in un luogo con tanti stimoli in modo che non si senta solo
- C. Seguire le indicazioni della specialista per quanto riguarda la consistenza degli alimenti da somministrare

19. Qual è la differenza tra segno e sintomo?

- A. Si manifesta sempre prima il segno e poi il sintomo
- B. Il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva
- C. Il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna dell'organismo

20. Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in paziente con demenza grave?

- A. Conley
- B. PAINAD
- C. Tinetti

21. Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:

- A. Lavare i piedi con acqua molto calda
- B. Tagliare le unghie molto corte
- C. Asciugare bene tra le dita con panno morbido

22. Quali sono le vie di trasmissione del virus Sars Cov2:

- A. Droplet
- B. Contatto
- C. Contatto e droplet

23. Il rapporto compressioni/ventilazioni nel BLS deve corrispondere a:

- A. 30:2
- B. 20:2
- C. 10:2

24. Che tipo di lavaggio deve effettuare l'Oss in caso di contatto con materiale biologico?

- A. Lavaggio sociale
- B. Lavaggio antisettico
- C. Lavaggio di routine

25. Il mobbing consiste in:

- A. Ripetute assenze lavorative da parte del dipendente
- B. Abusi psicologici subiti da un lavoratore
- C. Un atteggiamento ostile del dipendente verso il datore di lavoro

26. Il modo corretto per raccogliere oggetti da terra é:

- A. Tenere le gambe divaricate e piegare la schiena
- B. Piegare le ginocchia e tenere l'oggetto vicino a sé
- C. Inarcare la schiena e tenere l'oggetto lontano da sé

27. Nel caso in cui l'infermiere chieda aiuto per gestire la somministrazione dei farmaci agli assistiti, l'OSS può:

- A. Effettuare qualsiasi somministrazione in presenza dell'infermiere
- B. Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale
- C. Rifiutarsi in quanto non rientra nelle proprie mansioni

28. Relativamente ai DPI messi a sua disposizione, quale fra i seguenti è un compito del lavoratore?

- A. Verificare l'idoneità dei DPI
- B. Utilizzare in modo appropriato i DPI
- C. Adeguare i DPI al lavoro da svolgere

29. Per PAI si intende:

- A. Piano di assistenza individualizzato
- B. Pianificazione attuale d'interventi
- C. Piano d'aiuti internazionali

30. Quale tra i seguenti è un comportamento del dipendente pubblico sanzionabile disciplinarmente?

- A. Assentarsi dal luogo di lavoro senza valida giustificazione
- B. Utilizzare le strumentazioni messe a disposizione dall'Azienda
- C. Rispettare il segreto d'ufficio

